

Informace o způsobu zasílání laboratorních výsledků vyšetření na COVID-19



Z důvodu výskytu podvodných zpráv dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při rozlišování výsledků, zasílaných laboratoří. Nepřijímejte zprávy, které neodpovídají pravidlům popsaným v tomto dokumentu.

- SMS zprávy z naší laboratoře jsou vždy v následujícím znění:

„Dobry den, vysledek PCR vysetreni na COVID-19 pacienta X.Y. nar.1234, odber LabIn dne 1.11.1111, je NEGATIVNI. Na tuto vygenerovanou SMS neodpovidejte.“ pro negativní výsledek, případně

„Dobry den, vysledek PCR vysetreni na COVID-19 pacienta X.Y. nar.1234, odber LabIn dne 1.11.1111, je POZITIVNI. Dodrzuje pravidla IZOLACE minimalne po dobu 10 dnu od testu. V pripade zdravotnich potizi kontaktujte telefonicky praktickeho lekare. Vice na <https://koronavirus.mzcr.cz> nebo na lince 1221.“ při pozitivním výsledku.

- V případě emailových zpráv věnujte pozornost především tomu, z jaké domény je zpráva s výsledkem odesílána – legitimní výsledky, vydávané naší laboratoří Vám budou doručeny výhradně z domény **@labin.cz**, obvykle pak z emailové adresy **operator@labin.cz**.
- Veškeré výsledky a případné další dokumenty (potvrzení) jsou v příloze emailové zprávy a vždy jen ve formátu **.pdf**, nikdy **neotevírejte jiné neznámé soubory**.
- Emailové zprávy odeslané z naší laboratoře nikdy **neobsahují žádné odkazy** na webové stránky a nikdy **není po pacientovi požadována zpětná reakce** v souvislosti se sdělením jakýchkoliv doplňujících údajů.
- Platný výsledek z laboratoře bude vždy vycházet z jednoho z **následujících vzorů**:

Výsledky laboratorního vyšetření							
Tento dokument byl zobrazen nebo vytisknut z aplikace "LabWeb"							
Pacient:				Zařízení (lékař):			
Ulice:				Ulice: I			
PSČ a město:				PSČ a město: 36001 Karlovy Vary			
Rodné číslo:				IČZ:			
Datum narození: 06.10.1976				Odbornost: 999			
Úhrada: Faktura				Diagnóza: U6975			
Odběr vzorku: 31.10.2020				Materiál číslo:			
Přijetí vzorku: 31.10.2020 17:18:00				Materiál přijal:			
Klíč NČLP	Materiál	Vyšetření	Hodnota	Jednotky	Dolní mez	Horní mez	Hodnocení
19935		PCR SARS-CoV-2 (COVID-19)					
48799		MetdKoment					
Datum a čas ukončení: 31.10.2020 23:33:31							
Datum a čas tisku: 31.10.2020 23:45:17							
Razítko a podpis							
Lab In - Institut laboratorní medicíny, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary. www.labin.cz, operator@labin.cz, 800 183675, 800 100 590. Výsledky byly stanoveny v laboratořích IČZ: 42428000,42543000,42453000,42380000,42469000.							

<i>Pacient:</i>	<i>Zdravotnické zařízení / lékař:</i> 10096 MUDr.
<i>Rodné číslo:</i>	
<i>Datum nar.:</i> 09.09.1998	362 25 Nová Role
<i>Pojišťovna:</i> 111 <i>Diagnóza:</i> U6975, Z038	<i>IČZ:</i> <i>ODB:</i> 001

Datum a čas odběru vzorku: 01.11.2020-čas neudán

Materiál číslo:

Datum a čas přijetí vzorku: 01.11.2020-10:02

Zapsal:

Mat	Název vyšetření	Výsledek	Jednotky	Ref. interval	Hodnocení
-----	-----------------	----------	----------	---------------	-----------

PCR patogeny

PCR SARS-CoV-2 (COVID-19)

Uvolnil (odb):

Primární materiál: PCR - viz komentář

Datum a čas tisku: 01.11.2020-15:21

VYDAL: I

Sang Lab - klinická laboratoř, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
Zelená linka 800 183 675, 800 100 590, tel. 353 311 514
e-mail: operator@labin.cz, www.labin.cz

